

АКТ ПРИЕМКИ

организации отдыха детей и их оздоровления (лагеря с дневным пребыванием детей, загородного оздоровительного лагеря, палаточного лагеря)
от 24 июня 2020 года

1. Сведения об организации:

Наименование Лагерь отдыха «Спутник-2» Муниципального автономного учреждения «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы» г.Барнаула

Учредитель Комитет по образованию города Барнаула

Юридический адрес 656011, г.Барнаул, пр.Строителей, 22

Фактический адрес г. Барнаул, Б.Займка, ул.Пионерская долина 6

Учреждение функционирует с 1961 года

Начальник лагеря Краснов Денис Евгеньевич, стаж работы в должности 6 лет

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии – Муль Андрей Генрихович, председатель комитета по образованию города Барнаула;

Манжелей Марина Анатольевна, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула;

Лось Алена Викторовна, главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула;

Чертов Максим Алексеевич, начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю;

Рудь Игорь Петрович, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г.Барнаулу;

Киреева Ирина Геннадьевна, заведующий отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях КГБУЗ «Городская поликлиника № 3» г. Барнаула;

Шпет Николай Андреевич, руководитель группы технического надзора ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю»;

Кузнецов Геннадий Вячеславович, начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Барнаулу, майор полиции;

Боброва Елена Владимировна, начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Забродин Сергей Николаевич, начальник отдела осуществления федерального надзора и контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства Государственной инспекции труда, главный инспектор труда в Алтайском крае;

Коренская Татьяна Николаевна, начальник группы безопасности технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города;

Брательков Андрей Александрович, старший инженер ПЦО № 3 ОВО – филиала ФКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю.

провела приемку организации отдыха детей и оздоровления лагеря отдыха «Спутник-2» и выявила следующее:

2. Проектная мощность организации

Вместимость в одну смену: 370 чел.

Планируемое количество детей в одну смену в 2020 году 185 детей

Планируемое количество смен в 2020 году 3 смены

Сроки заездов детей

1 смена с 03.07.2020 по 16.07.2020

2 смена с 19.07.2020 по 01.08.2020

3 смена с 04.08.2020 по 17.08.2020

Режим работы: с 08.00 до 08.00 (круглосуточно)

3.Наличие документации:

Выполнение предписаний ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю выполнены;

Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора выполнены;

Приказ МАУ "ЦОО "Каникулы" Об открытии лагерей отдыха №33 от 19.06.2020;

Положение об оздоровительном лагере/устав имеется;

Паспорт оздоровительного лагеря имеется;

Книга приказов оздоровительного лагеря имеется;

План-сетка работы оздоровительного лагеря имеется;

Воспитательная программа оздоровительного лагеря имеется;

Должностные инструкции сотрудников оздоровительного лагеря имеются;

Инструкции и журнал инструктажей по технике безопасности имеются;

4. Территория лагеря:

площадь 8,5 га, наличие и целостность ограждения имеется;

освещение территории имеется;

пляж (наличие бассейна или водоема) отсутствует;

наличие отдельного въезда имеется;

наличие огороженных площадок для мусоросборников имеются.

5. Санитарно-техническое благоустройство

Организация водоснабжения:

система (централизованная, децентрализованная) децентрализованная;
источник водоснабжения (скважина, водопровод, др.) скважина, привозная бутилированная вода;

наличие станции локальной очистки и ее суточная производительность отсутствует;

количество питьевых фонтанчиков и их месторасположение отсутствуют;

количество уличных умывальников 30;

количество ногомоек (с указанием количества кранов) 12 (24 кранов);

количество душевых для мальчиков и девочек (с указанием количества душевых сеток) 1 для девочек – 6 душевых сеток, 1 для мальчиков – 6 душевых сеток, Комната гигиены для девочек (душевой поддон, биде);

наличие подводки горячей воды:

к умывальникам имеется частично, душевым имеется, постирочной и ногомойкам имеется частично;

корпус №7 горячее водоснабжение, 2 унитаза, душевой поддон, 3 умывальника;

корпус №5 горячее водоснабжение, 2 унитаза, 2 душевых поддона, 2 умывальника;

корпуса № 4, 3 горячее водоснабжение умывальников.

количество надворных туалетов (с указанием количества очков для мальчиков и девочек) 5 по 3 очка для девочек и 3 очка для мальчиков; 3 служебных туалета

Санитарный блок с горячей и холодной водой 2 унитаза, 2 писсуара, 2 умывальника для мальчиков; 4 унитаза и 2 умывальника у девочек

условия для стирки постельного белья и санитарной одежды (указывается набор помещений, их оборудование, условия для соблюдения принципа поточности, условия для сушки и глажения, хранения белья) стирка постельного белья договор ООО «Радуга плюс»; стирка санитарной одежды: постирочная со стиральной машиной автомат, сушильной камерой, гладильным каландром.

6. Здания и сооружения

количество благоустроенных корпусов 2;

количество неблагоустроенных корпусов 12;

оборудование спальных помещений (указать количество тумбочек, стульев, столов из расчета на одного проживающего по каждому корпусу):

Корпус №7 – 36 мест по 18 в одной комнате, площадь на одного человека 4,5 м², 3 умывальника, 2 туалета, ванна для мытья ног;

Корпус № 1,2,3 по пять спальных комнат по 8 человек.

Корпус №4 по четыре спальных комнаты по 9 человек.

Корпус №5 по четыре спальных комнаты по 9 человек, 2 умывальника, 2 туалета, 2 ванны для мытья ног

Корпус № 6,8, 9/1 по две спальные комнаты по 16 человек.

Корпус № 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 по одной спальной комнате по 14 человек. Площадь на одного человека 4,5 м².

В корпусах шкафы для одежды, сумочные, тумбочки двойные 115 штук, одинарные 85 штук. В корпусах имеются стулья и столы.

перечень помещений кабинет врача, процедурный кабинет, комната медицинской сестры. Водоснабжение горячее и холодное, туалет с умывальником и душем в шлюзе, канализация имеется; изолятор 2 помещения (палата для капельных инфекций, палата для кишечных инфекций), помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов; водоснабжение и канализация имеется;

обеспеченность оборудованием и мебелью столик манипуляционный, стол рабочий, холодильник, весы электронные медицинские, весы напольные, лампа бактерицидная, гигрометр, тонометр 1 шт., динамометр, кулер для воды, спирометр 1 шт., запас необходимых расходных материалов в достаточном количестве;

обеспечение лекарственными средствами медикаменты для оказания неотложной и врачебной помощи в полном объеме;

наличие лицензии на медицинскую деятельность отсутствует;

жилые помещения для медработников имеются;

санитарно-техническое состояние медпункта удовлетворительное.

Пищеблок:

число посадочных мест в обеденном зале 200;

число умывальников перед входом в обеденный зал 4;

число электрополотенцев/бумажных полотенцев 2;

площадь на 1 посадочное место 1,5 кв.м.;

перечень цехов-зон (с указанием площадей, технологического, холодильного и моечного оборудования и производственных столов, весов по каждому имеющемуся цеху):

мясорыбный: имеется, оборудованный, холодильный шкаф, электронные весы, мясорубка 15 м²

овощной: имеется, оборудованный, электронные весы, картофелечистка 2 шт. 15,2 м²

холодных закусок имеется, оборудованный, электронные весы, овощерезка 8,4 м²

мучной отсутствует

варочный: имеется оборудованный, плиты 3 шт., духовые шкафы 9 шт, пароконвектомат 2 шт, мармиты 2 шт, холодильная витрина, протирачная машина, автоклав 2 шт 49,9 м²

моечная столовой посуды: имеется оборудована, посудомоечная машина, ванны 2-х секционные 3шт, стеллажи для посуды 13,4 м2

моечная кухонной посуды: имеется оборудована, 11,1 м2

условия для обработки яйца: имеется, соответствует санитарным нормам, отдельное помещение

источники горячего водоснабжения (перечислить с указанием резервного источника): электроводонагреватели в цехах, бойлер

условия хранения продуктов: склад сыпучих продуктов, продовольственный склад, овощной склад, молочная холодильная камера, мясная низкотемпературная камера, умывальник имеется, соответствует нормам.

перечень служебно-бытовых помещений (перечислить помещения с указанием площадей и оснащения, включая наличие душевой и санитарного узла для персонала пищеблока) отсутствуют;

условия для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств имеются отдельное помещение;

наличие санитарной одежды у работников пищеблока (количество комплектов) имеется на 3 смены, 18 комплектов;

санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное.

Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование

Баскетбольное поле, волейбольное поле - готовы акт от 12.05.2020, соответствуют санитарным требованиям. Спортивные сооружения готовы акт от 12.05.2020

Наличие и состояние игрового оборудования (перечислить, указать его травмобезопасность), настольные игры, бадминтон, мячи, обручи, скакалки, кегли, шахматы

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: летняя эстрада; танцевальная площадка, 9 игровых зон (веранды в корпусах), кружковая комната, библиотека с читальным залом, клуб на 350 посадочных мест, пионерская комната.

7. Организация питания и питьевого режима детей

Примерное 14-дневное меню с кратностью питания 6 раз в день, длительностью пребывания детей 14 дней разработано на основании (Сборника рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах. Министерство экономического развития и торговли РФ, 2004; Издательство «Хлебродинформ», 2004) для возрастных групп 6,5-10 лет.

Питание детей не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня.

Форма организации питьевого режима:

фонтанчики нет (количество);
через пищеблок: бутилированная вода;
бутилированная вода: имеется в каждом корпусе.

8. Противопожарное состояние

системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеются;
вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть имеется;
наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения имеются;
соответствие подъездных путей соответствуют;
соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности соответствуют;
наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) обработано;
обеспеченность первичными средствами пожаротушения имеются;
наличие эвакуационного (аварийного) освещения имеется световые таблички;
наличие и состояние минерализованной полосы по периметру (в лагерях, прилегающих к лесному массиву) имеется, удовлетворительное;
обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) имеются.

9. Охрана лагеря

наличие видео-наблюдения имеется;
наличие кнопки экстренного вызова отсутствует;
организация пропускного режима имеется;
территориальный отдел полиции, осуществляющий ежедневное патрулирование: отделение по Центральному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

10. Укомплектованность штатов (указывается количество по штату/фактически имеющихся):
начальник 1/1; заместитель начальника 2/2; педагоги 4/2, воспитатели 18/16; вожатые 26/20;
инструкторы по физической культуре и плаванию 2/2;
персонал пищеблока: повара 6/6; посудомойки 6/6; кухонные работники 6/6;
медицинский персонал: врач 2/1, медсестра 2/1, диетсестра 1/1;
кладовщик 1/1; обслуживающий персонал 26/22.
Наличие медицинских заключений и гигиенической аттестации имеются.
Наличие справок об отсутствии судимости в наличии.

11. Наличие договоров

Наименование работ	Дата и номер	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	№ РО/01Ж/ 05/05804/2020 от 03.02.2020г.	АО«Эко-комплекс», Попова А. А., 504-534, 504-304
Вывоз стоков		ИП Колеватова Е. Я. тел: 533-455, 690-455
Вывоз пищевых отходов	№РО/01Ж/05/05804/2020 от 03.02.2020г.	АО«Эко-комплекс», Попова А. А., 504-534, 504-304
Проведение дезинсекций, дератизации	№ А20087-ДЗ от 28.01.2020 г.	ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», Губарева Т. И., 50-30-52
Наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Ф 03-07-02 от 10.05.2020 г.	ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», Губарева Т. И., 50-30-52
Проведение акарицидной обработки	№ А20087-ДЗ от 28.01.2020 г.	ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», Губарева Т. И., 50-30-52
Наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Ф 03-06-09 от 10.05.2020 г.	ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», Губарева Т. И., 50-30-52
Наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	Ф 03-06-09 от 20.05.2020 г. Ф 03-06-09 от 03.06.2020 г.	ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», Губарева Т. И., 50-30-52
Организация питания и поставка пищевых продуктов	21.04.2020 15.04.2020 07.05.2020 13.05.2020 18.05.2020 17.06.2020	ООО РунгисЪ ООО Торговая Компания Ип Азамова С. Н. ООО Велес СПО ССПК Дружба ООО Амазон

Муль А. Г.	председатель комитета по образованию го- рода Барнаула	
Лось А. В.	главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула	
Манжелей М. А. <i>Манжелей М. А.</i>	начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула	
Чертов М. А. <i>Полехов М. В.</i>	начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактиче- ской работы №1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю;	
Рудь И. П.	заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо- вершеннолетних УМВД России по г. Барнаулу	
Киреева И. Г.	заведующий отделением организации ме- дицинской помощи детям в образователь- ных учреждениях КГБУЗ «Детская город- ская поликлиника №3» г. Барнаула	
Шпет Н. А.	руководитель группы технического надзора ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ал- тайскому краю»	
Кузнецов Г. В.	начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, майор полиции	
Забродин С. Н.	начальник отдела осуществления феде- рального надзора и контроля за соблюдени- ем работодателями трудового законода- тельства Государственной инспекции тру- да, главный инспектор труда в Алтайском крае	

Боброва Е.В.

начальник отдела надзора за гигиеной де-
тей и подростков и гигиеной питания
Управления Роспотребнадзора по Алтай-
скому краю

С 93
№ 22.01.10, 000. М.
000320. 06.20
от 10.06.2020
Сергеев ВВ

Коренская Т. Н.

начальник группы безопасности технико-
эксплуатационного отдела комитета по об-
разованию города

Евгений Биккер Е.В.

Братеньков А. А.

старший инженер ПЦО №3 ОВО филиала
ФКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому
краю».

[Signature]