

А К Т
приемки оздоровительного учреждения
с дневным пребыванием
от « 30 » мая 2022 г.

Организация **МБОУ «Гилево-Логовская СОШ»**

Комиссия в составе: Курило Л.А., Бельчужевский В.С., Дикарев О.В., Григорьев А.И., Карпов Г.И., Матющенко С.В.

Произвели приемку оздоровительного учреждения **ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ «Гилево-Логовская СОШ»**

1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес) **Алтайский край, Романовский район, с. Гилев-Лог, ул. Советская, 92**
2. Вместимость в смену **25 учащихся**
3. Количество смен **1**
4. Спальные помещения располагаются в ____, количество мест в спальнях комнатах -0, площадь м² на одного ребенка
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений **готовы**
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации **удовлетворительное**
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) ____, наличие медицинского оборудования ____, аптечка - **имеется**
8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале - **100**, площадь на одно посадочное место _____ обеспеченность мебелью **обеспечены**, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам **имеется**, наличие электрокипятильника **имеется**, обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой **обеспечены**, наличие и исправность холодильного и технологического оборудования **имеется, в исправном состоянии**, готовность пищеблока к эксплуатации **готовы**, условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) **2 холодильника**, готовность их к эксплуатации **готовы**
9. Состояние территории оздоровительного учреждения **хорошее**
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) – оборудованы **спортивный зал, спортивная площадка** в соответствии с требованиями СанПиНа
11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил **отсутствует**
12. Наличие и состояние игрового оборудования **имеется**
13. Обеспеченность жестким инвентарем **обеспечены**, мягким инвентарем **обеспечены**, санитарной одеждой **обеспечены**, наличие моющих и дезинфицирующих средств **имеются** в необходимом количестве
14. Укомплектованность штата (количество):
директор - **1**
педагогов-воспитателей – **2**
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – **1**
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) – **1**
медицинского персонала (врач, мед. сестра) – **0**
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) **ИП Глава КФХ Васичев С.И. от 01.04.2022**

16. В наличии имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Мамонтовскому району.
17. Система оповещения о чрезвычайной ситуации отсутствует.
18. Заключение комиссии: ОВО по Мамонтовскому району рекомендует доукомплектовать камерами видеонаблюдения для исключения слепых зон, требуется установка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Подписи:

Председатель комитета по образованию




Л.А. Курило

И.о. начальника ТОУ Роспотребнадзора

В.С. Бельчужевский

Государственный инспектор ТО НДиПР
№6 УНД и ПР ГУ




О.В. Дикарев

Начальник ОВО по Мамонтовскому району – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»



А.И. Григорьев

Главный специалист комитета



Г.И. Карпов

Главный специалист комитета



С.В. Матющенко

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 22.64.01.000.М.000027.04.22 от
19.04.2022 г.